

3/2/2022

**Um filhote** de veado-catingueiro foi encontrado nas proximidades do Colégio Ideal, na QNG 11, em Taguatinga Norte. O animal estava com ferimentos leves e foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental. Os moradores da região perceberam a presença do bicho. A suspeita é de que o veado tenha saído dos limites da Floresta Nacional de Brasília (Flona) em direção à área urbana. Um morador conseguiu laçar o veado, para evitar que ele fugisse, e a Polícia Militar Ambiental foi chamada. Os militares foram até o local e resgataram o animal, com o auxílio de

uma equipe do Batalhão Escolar. O veado foi levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde foi examinado pela equipe veterinária do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama). Segundo os profissionais, "o animal estava estressado e teve um pequeno ferimento no casco, devido ao seu deslocamento no asfalto". Após ser liberado pela equipe do Cetas, o veado foi solto na Floresta Nacional de Brasília. O veado-catingueiro pode atingir pouco mais de um metro de altura e pesar até 25 quilos. A pelagem tem tons variados. Na floresta, é de tons acinzentados. Já no Cerrado, tem coloração marrom. Enquanto o macho possui chifres, a fêmea tem pelagem mais clara. Até o quarto mês, o filhote é marrom com manchinhas brancas. Encontrado nas matas que margeiam os rios, esse mamífero tem dieta alimentar variada: come desde folhas, brotos e galhos até frutas e flores. Territorialista e solitária, é a espécie mais abundante de veados no Brasil. A população, porém, sofre declínio pela perda de hábitat, grande índice de atropelamentos e pressão da

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Divulgação/PMDF